

# AMBULATORIO DI PNEUMOLOGIA

## Informazioni sull'utilizzo degli spray e del distanziatore



1. Togliere il cappuccio, agitare l'inalatore e inserirlo nel distanziatore.
2. Portare il boccaglio alla bocca.
3. Espirare completamente.
4. Premere la bomboletta una volta per liberare una dose di farmaco.
5. Inspirare completamente e profondamente.
6. Trattenerne il respiro qualche secondo, quindi espirare.
7. Attendere circa 1 minuto prima di assumere una seconda dose.
8. Ripetere come dal punto 3 per la seconda inalazione.
9. Sciacquare bene la bocca dopo le inalazioni senza colluttori, non deglutire.

### **Norme di manutenzione del distanziatore:**

- Smontare il distanziatore nei suoi componenti periodicamente;
- Lavare in acqua calda;
- Detergere il distanziatore con prodotto non schiumogeno;
- Risciacquare abbondantemente;
- Lasciare asciugare il distanziatore;
- Ricomporre il distanziatore;
- Conservarlo in un sacchetto per alimenti.



Conservare lo spray in un luogo asciutto, non congelare, non esporre direttamente ai raggi solari.

*Informazioni elaborate dall'Ambulatorio di Pneumologia.*

Studio presso: **POLIMEDICA BRIANZA Srl**, Via Ugo Foscolo 4, 20877 a Roncello (MB) - Tel.039/6957358

Mail: [g.monzani@polimedicabrianza.it](mailto:g.monzani@polimedicabrianza.it) [g.caiazzo@polimedicabrianza.it](mailto:g.caiazzo@polimedicabrianza.it)

Visita il nostro sito e iscriviti alla Newsletter: [www.ambulatoriodipneumologia.it](http://www.ambulatoriodipneumologia.it)