


AMBULATORIO DI PNEUMOLOGIA



Quando l'indicatore della dose raggiunge l'area rossa della scala, è il momento di farsi prescrivere un nuovo inalatore, perché la cartuccia contiene una quantità di medicamento sufficiente ancora per circa 7 giorni (14 nebulizzazioni).

Informazioni sull'utilizzo del Respimat

1. Per preparare il Respimat rimuovere la base trasparente premendo il fermo di blocco e sfilandola.

2. Inserire la cartuccia nell'inhalatore appoggiandola su di un piano rigido e spingendo energicamente verso il basso finché la cartuccia non scatta perfettamente in posizione.

3. Reinscrivere la base trasparente facendola scattare in posizione.

4. Mantenendo il cappuccio chiuso ruotare la base trasparente nella direzione delle frecce nere presenti sull'etichetta, finché non si sente uno scatto (mezzo giro).

5. Far scattare il cappuccio per aprire l'inhalatore.

6. Premere il bottone di erogazione dell'inhalatore. Richiudere il cappuccio poi ripetere le fasi da 4 a 6 finché non è visibile una nebulizzazione. Quando è visibile una nebulizzazione, ripetere le fasi da 4 a 6 altre tre volte.

7. Mantenendo chiuso il cappuccio ruotare la base trasparente nella direzione delle frecce nere presenti sull'etichetta, finché non si sente uno scatto (mezzo giro).

8. Dopo avere espirato, chiudere le labbra attorno alla parte terminale del boccaglio, senza coprire i fori di ventilazione, e inspirare lentamente e profondamente premendo il bottone di erogazione. Trattenere il respiro per 10 secondi. Ripetere poi una rotazione, aprire il cappuccio ed erogare di nuovo in modo da inalare complessivamente 2 nebulizzazioni.

Informazioni elaborate dall'Ambulatorio di Pneumologia.

Studio presso: **POLIMEDICA BRIANZA Srl**, Via Ugo Foscolo 4, 20877 a Roncello (MB) - Tel.039/6957358

Mail: g.monzani@polimedicabrianza.it g.caiazza@polimedicabrianza.it

Visita il nostro sito: www.ambulatoriodipneumologia.it